

# LG100DT

# LG100DT

▼ Motor Yuchai, YC6B125, 124 HP.

Peso operativo 13.000 Kg.

▼ Capacidad de levante 10.000 kg.

Altura máxima de elevación 4460 mm.

▼ Volante de dirección ajustable.

▼ Tablero de fácil lectura.

▼ Sistema de transmisión TIPO Power Shift.

Mástil de visión amplia.


▼ Desplazador lateral de uñas.


▼ Apertura y cierre de uñas hidráulico.





### Línea Autoelevadores





## INFORMACIÓN GENERAL

ModeloLG100DTMotorDiesel Yuchai YC6B125Cilindradacm35.785Capacidad nominalKg10000

Velocidad de desplazamiento máxima (Carga/Descarga)km/h25 / 27Velocidad de elevación máxima (Descarga/Carga)mm/s310 / 350Pendiente máxima%20Peso del equipokg12800Capacidad de tanque de combustibleL180

# **DIMENSIONES**

L1 - Longitud Total	mm	5816
W1 - Ancho Total	mm	2230
h2 - Altura de mástil sin elevación	mm	2845
h4 - Altura Total	mm	2575
R1 - Radio de giro mínimo	mm	4000
m2 - Altura mínima sobre el suelo: Mástil	mm	240
m1 - Altura mínima sobre el suelo: Estructura	mm	300
h3 - Altura libre de elevación	mm	210
L5xWxT - Tamaño de horquilla	mm	1520x175x85
L3 - Saliente Frontal	mm	716
L4 - Saliente posterior	mm	780
J - Centro de carga	mm	600
h1 - Altura máxima de elevación	mm	4460
Angulo de inclinación del mástil hacia adelante	(°)	6
hacia atrás	(°)	12

#### **LLANTAS**

Rodado frontal		9.00-20-14PR
Rodado trasero		9.00-20-14PR
S Separación centro/llantas delanteras	mm	1600
P Separación centro/llantas traseras	mm	1700
L2 Distancia entre ejes - Delantero y trasero	mm	2800